

Catalogo

INDUSTRIA

ed. 4/2022

Indice

	AZIENDA <i>storia</i>	pag.	3 4
	IMBALLAGGIO INDUSTRIALE <i>film estensibile</i> <i>nastri adesivi</i> <i>imballaggio</i>	pag.	7 8 10 14
	ANTINFORTUNISTICA <i>guanti</i> <i>abbigliamento</i> <i>calzature</i> <i>protezioni DPI</i> <i>primo soccorso</i>	pag.	21 22 36 52 64 74
	SERVIZI GENERALI <i>cancelleria</i>	pag.	81 82

AZIENDA



Verbano Carte e CCC Sporchia: un'affermata realtà distributiva con 90 anni di storia sul territorio; due marchi sotto il cappello di un'unica famiglia.

Operiamo nel mercato della carta rivolgendoci ad operatori del settore professionale e industriale, come al privato. Siamo in grado di soddisfare ogni esigenza grazie al nostro vasto assortimento che conta in catalogo oltre 25.000 articoli in carta e bio monouso, decorazioni e nastri, packaging, detersivi, e attrezzature per la pulizia professionale degli ambienti.

Nasce a Laveno Mombello la ditta di prodotti cartacei De Ambroggi. Ai tempi l'utilizzo della carta era ristretto al solo imballaggio industriale e alimentare.



1933

L'azienda De Ambroggi viene rilevata e Angelo Russello, con il supporto della moglie Gabriella Ceneda, dà vita alla Verbano Carte, mantenendo fede ad una promessa...



1973

A Cittiglio apre Carte&Co, il primo punto vendita al dettaglio.




1999

Angelo Russello inizia la sua avventura imprenditoriale, avvia una collaborazione con la ditta De Ambroggi e sviluppa con successo il settore dedicato all'Igiene.




Con il figlio Joe, la seconda generazione della famiglia Russello entra a far parte dell'azienda.





IMBALLAGGIO INDUSTRIALE



Operiamo nel settore degli imballaggi industriali proponendo la gamma dei prodotti per tipologia quali: scatole, pluriball, nastri, polifrene, ... con migliaia di articoli sono in pronta consegna.

Il packaging del prodotto industriale è utile per una molteplicità di aspetti e funzioni come il contenimento, la protezione, l'informazione, la riconoscibilità ecc. Inoltre possiede caratteristiche tecniche studiate e progettate per ogni diverso tipo di prodotto e contenuto. Riveste dunque un ruolo strategico nello spostamento che darà vita e consumo al prodotto.

Film estensibile



FILM ESTENSIBILE MANUALE

Prodotto in polietilene adatto per avvolgere tutti i bancali per un trasporto sicuro del materiale.



codice	altezza in cm	peso in kg/bobina	spessore in micron	pezzi per scatola	colore
EST-MANUALE26	50	2,60	23	6	trasparente
EST-MANUALE2630	50	2,60	30	6	trasparente
EST-MANUALE/B	50	2,60	23	6	bianco
EST-MANUALE/N	50	2,60	23	6	nero
EST-BS-MAN23TR	50	2,04	23	6	trasparente
EST-BS-MAN25NE	50	2,04	23	6	nero

FILM ESTENSIBILE MANUALE MINIROLL

Film estensibile manuale miniroll piccolo da 12,5 cm di altezza, ideale per il confezionamento.



codice	altezza in cm	spessore in micron	pezzi per scatola	colore
EST-MANUALE12P	12,5	23	44	trasparente



DISPENSER PER ESTENSIBILE

Dispenser in plastica per film estensibile, ergonomico, facilita l'avvolgimento della merce da proteggere. Disponibile per bobine di altezza 12 cm e 50 cm.

codice	materiale	dimensioni film	ricarica
DISP-ESTENSIB	plastica	h.12,5 - h.50	EST-MANUALE26 EST-MANUALE2630 EST-MANUALE/B EST-MANUALE/N EST-MANUALE12P

FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE

Pellicola che permette di avvolgere il materiale trasportato nei pallets, ideale per macchine avvolgitrici automatiche.



codice	altezza in cm	peso in kg/bobina	spessore in micron	colore
EST-MACC23MY	24	16	23	trasparente

Nastri adesivi



NASTRO ADESIVO IN PPL

Nastro adesivo da imballaggio, in polipropilene,
collante acrilico.



codice	altezza in mm	lunghezza in mt	spessore my supporto	spessore my totale	pezzi per scatola	colore	
NA-PPL50X66AVNN	50	66	28	48	36	avana	
NA-PPL50X66TRNN	50	66	28	48	36	trasparente	
NA-PPL50X66COAR	50	66	28	48	36	arancione	
NA-PPL50X66COAZ	50	66	28	48	36	azzurro	
NA-PPL50X66COBL	50	66	28	48	36	blu	
NA-PPL50X66COGI	50	66	28	48	36	giallo	
NA-PPL50X66CONE	50	66	28	48	36	nero	
NA-PPL50X66CORO	50	66	28	48	36	rosso	
NA-PPL50X66COVE	50	66	28	48	36	verde	
NA-PPL50X66AV35	50	66	35	55	36	avana	
NA-PVC50X66TR	50	66	35	55	36	trasparente	collante solvente

NASTRO ADESIVO IN PPL

Nastro adesivo in polipropilene acrilico trasparente.

codice	altezza in mm	lunghezza in mt	spessore in micron	colore
NA-PPL15X66TR	15	66	25	trasparente
NA-PPL19X66TR	19	66	25	trasparente
NA-PPL25X66TR	25	66	26	trasparente



NASTRO ADESIVO IN CARTA

Nastro adesivo in carta, ideale per la verniciatura, la marcatura di pezzi e la fasciatura di prodotti leggeri.



codice	altezza in mm	lunghezza in mt	colore
NA-CREP19X50	19	50	naturale
NA-CREP25X50	25	50	naturale
NA-CREP38X50	38	50	naturale
NA-CREP50X50	50	50	naturale

NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo, ideale per appendere, montare, applicare, attaccare, unire e fissare.

codice	altezza in mm	lunghezza in mt
NA-BIAD1525	15	25
NA-BIAD2525	25	25
NA-BIAD5025	50	25




NASTRO ADESIVO RINFORZATO

Nastro con supporto in polipropilene rinforzato con fibre di vetro incrociate, con un'eccellente resistenza a trazione, ideale per imballaggi pesanti.



codice	altezza in mm	lunghezza in mt	supporto	rinforzo	trama
NA-RINF19BIDIR	19	50	polipropilene	fibra di vetro	bidirezionale
NA-RINF25BIDIR	25	50	polipropilene	fibra di vetro	bidirezionale
NA-RINF50BIDIR	50	50	polipropilene	fibra di vetro	bidirezionale
NA-RINF25X50	25	50	polipropilene	fibra di vetro	unidirezionale
NA-RINF50X50	50	50	polipropilene	fibra di vetro	unidirezionale



NASTRO ADESIVO FRAGILE

Nastro adesivo stampato in ppl per imballo, con stampa fragile.

codice	altezza in mm	lunghezza in mt	colore
NA-S/FRAGILE	50	66	bianco con scritta rossa



AGGIUNGI IL TUO LOGO!

Nastro adesivo stampato per imballo, con stampa personalizzata.



DISPENSER IMPUGNABILE PER NASTRO ADESIVO

Dispenser tendinastro manuale per nastri adesivi da imballaggio.

codice
B010700000



Imballaggio



CARTONE ONDULATO A ROTOLO

Rotolo di cartone ondulato.
Cartone disponibile anche in fogli ondulati e grigi su richiesta.

codice	altezza in cm	lunghezza in mt	peso	colore
CO-ONDR080	80	100	250 gr/mq	avana
CO-ONDR080KG ●	80	100	500 gr/mq	avana
CO-ONDR100	100	100	250 gr/mq	avana
CO-ONDR100KG ●	100	100	500 gr/mq	avana
CO-ONDR120	120	100	250 gr/mq	avana
CO-ONDR120KG ●	120	100	500 gr/mq	avana

● su richiesta



CARTENE HD

Cartene (HD) trasparente in sacchi, fogli o rotoli. Anche antigraffio.



POLIETILENE LD

Polietilene (LD) trasparente in sacchi o rotoli.

A richiesta in varie misure e spessori.
Disponibilità in materiale rigenerato o vergine.



SCATOLE DI CARTONE

Scatole americane per l'imballaggio, colore avana. Disponibile 1 onda, 2 onde, 2 onde rinforzate.

Disponibile in varie misure.



codice	dimensioni in cm	numero onde	colore
SCA403030	40 x 30 x 30	2	avana
SCA503535	50 x 35 x 35	2	avana
SCA604040	60 x 40 x 40	2	avana



CARTA SEALING AVANA

Carta sealing avana con classiche righe sulla superficie. Qualità eco o qualità extra.

Disponibile in varie grammature: 40-60-80-100 gr/mq.
Disponibile in fogli: 75x100 cm - 100 x 150 cm e in altre misure su richiesta.



CARTA KRAFT BIANCA

Carta kraft naturale prodotta da fibre di cellulosa.

Disponibile in varie grammature: 40-60-80 gr/mq.
Disponibile in fogli: 75x100 cm - 100 x 150 cm e in altre misure su richiesta.



CARTA VELINA

Carta velina molto leggera e sottile.
Qualità eco o qualità extra.
Colore bianco.

codice	dimensioni in cm	colore	
VELAL75100	100 x 150	bianco	alimentare
VELB400-075X100	75 x 100	bianco	
VELB400-100X150	100 x 150	bianco	
VELEXP-75X100	75 x 100	bianco	economica
VELEXP-100X150	100 x 150	bianco	economica



POLISTIROLO

Patatine di polistirolo per imballaggi utili per riempire gli spazi vuoti e per impedire il movimento della merce nell'imballo.

codice	quantità per confezione	colore
POLISTIROLO-S	sacco da 1/3 di metro cubo	bianco

REGGIA

Fettuccia in rotolo alta qualche millimetro, usato per legare, tenere unite botti, casse, imballaggi, travi ecc.

codice	altezza in cm	lunghezza in mt	spessore in mm	colore
REGGIAPP12-65BI	1,2	2000	0,65	bianco
REGGIAPP15/80N	1,5	1500	0,65	nero



POLIFRENE IN ROTOLO O FOGLI

Rotolo di polifrene per imballaggio, spessore 1 mm.
Disponibile anche la versione Xtracel.

*Su richiesta, spessore 2 e 3 mm.
Formato fogli su richiesta.*



codice	altezza in cm	quantità in mq	spessore in mm	colore
POLIFR100	100	500	1	bianco trasparente
POLIFR120	120	600	1	bianco trasparente

PLURIBALL IN ROTOLO

Rotolo di pluriball per imballaggio.



codice	altezza in cm	lunghezza in cm	peso in gr/mq	colore
BOLLE50MQ100	50	170	100	trasparente
BOLLE100MQ100	100	170	100	trasparente
BOLLE125MQ100	125	170	100	trasparente
BOLLE150MQ100	150	170	100	trasparente

pluriball leggero

codice	altezza in cm	lunghezza in cm	peso in gr/mq	colore
BOLLE100100MT25	100	100	25+HD	trasparente
BOLLE100GR35HD	100	200	35+HD	trasparente
BOLLE100/10MT	100	100	30+HD	trasparente



ANTINFORTUNISTICA



Siamo attivi nel settore della Sicurezza sul Lavoro a 360° anche con la vendita di materiali antinfortunistici.

Offriamo indumenti protettivi, guanti, occhiali, visiere ed elmetti, cuffie antirumore, dispositivi anticaduta, calzature di sicurezza, segnaletica, articoli di primo soccorso, abiti da lavoro, ecc.

Commercializziamo articoli delle migliori marche e tutti rispondenti alle normative vigenti, siamo a vostra completa disposizione per visite di presentazione di tutti i nostri prodotti e per individuare i più adatti ai rischi presenti nella vostra azienda.

Guanti



GUANTO NYLON PU BLACK

Guanto riutilizzabile in supporto di nylon monofilo lavorato a maglia senza cuciture, anatomico (mano destra e sinistra), con rivestimento sintetico in poliuretano sul palmo, dorso e dita areati con polsino a trama latex.

CE II° categoria

EN 388



3131

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
GUA-I-NPUB-M	M - 7	poliuretano	nero	10 paia	5 conf.
GUA-I-NPUB-L	L - 8	poliuretano	nero	10 paia	5 conf.
GUA-I-NPUB-XL	XL - 9	poliuretano	nero	10 paia	5 conf.
GUA-I-NPUB-XXL	XXL - 10	poliuretano	nero	10 paia	5 conf.



GUANTO NYLON SENSILITE

Guanto con alto livello di destrezza, che permettono di manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o leggermente oleosi.

CE II° categoria

EN 388



4131



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
OB-48100-TG-6	6	poliuretano	bianco	12 paia	12 conf.
OB-48100-TG-7	7	poliuretano	bianco	12 paia	12 conf.
OB-48100-TG-8	8	poliuretano	bianco	12 paia	12 conf.
OB-48100-TG-9	9	poliuretano	bianco	12 paia	12 conf.
OB-48100-TG-10	10	poliuretano	bianco	12 paia	12 conf.
OB-48100-TG-11	11	poliuretano	bianco	12 paia	12 conf.

CE II° categoria

EN 388



3131



GUANTO HYFLEX

Guanto protettivo confortevole con alto livello di destrezza, soluzione versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione.

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
OB-11800-TG-6	6	schiuma in nitrile	grigio e bianco	12 paia	12 conf.
OB-11800-TG-7	7	schiuma in nitrile	grigio e bianco	12 paia	12 conf.
OB-11800-TG-8	8	schiuma in nitrile	grigio e bianco	12 paia	12 conf.
OB-11800-TG-9	9	schiuma in nitrile	grigio e bianco	12 paia	12 conf.
OB-11800-TG-10	10	schiuma in nitrile	grigio e bianco	12 paia	12 conf.
OB-11800-TG-11	11	schiuma in nitrile	grigio e bianco	12 paia	12 conf.

GUANTO ANTITAGLIO ROCK DYN

Guanto antitaglio a filo continuo, rivestito in poliuretano con polso elasticizzato, ottima presa e flessibilità, resistenza all'abrasione e al taglio.

CE II° categoria

EN 388



4343

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
OB-16125-TG-6	6	filo continuo	grigio e bianco	12 paia	6 conf.
OB-16125-TG-7	7	filo continuo	grigio e bianco	12 paia	6 conf.
OB-16125-TG-8	8	filo continuo	grigio e bianco	12 paia	6 conf.
OB-16125-TG-9	9	filo continuo	grigio e bianco	12 paia	6 conf.
OB-16125-TG-10	10	filo continuo	grigio e bianco	12 paia	6 conf.
OB-16125-TG-11	11	filo continuo	grigio e bianco	12 paia	6 conf.



GUANTO A FILO CONTINUO SHABU

Guanto a filo continuo in cotone e poliestere con palmo ricoperto in lattice, pollice completamente ricoperto per una miglior protezione e presa, finitura increspata per utilità di presa sia su superfici asciutte che bagnate.

CE II^a categoria

EN 388



2142



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-355107-TG-S	S	cotone- poliestere / lattice	giallo e arancione	12 paia	10 conf.
NE-355107-TG-M	M	cotone- poliestere / lattice	giallo e arancione	12 paia	10 conf.
NE-355107-TG-L	L	cotone- poliestere / lattice	giallo e arancione	12 paia	10 conf.
NE-355107-TG-XL	XL	cotone- poliestere / lattice	giallo e arancione	12 paia	10 conf.

CE II^a categoria

EN 388



3131



GUANTO NYLON NT

Guanto riutilizzabile in supporto di nylon, monofilo lavorato a maglia senza cuciture, anatomico (mano destra e sinistra), rivestimento sintetico in nitrile sul palmo e dita, dorso areato con polsino a trama latex.

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
GUA-I-NNT-M	M	rivestimento in nitrile	blu e grigio	10 paia	5 conf.
GUA-I-NNT-L	L	rivestimento in nitrile	blu e grigio	10 paia	5 conf.
GUA-I-NNT-XL	XL	rivestimento in nitrile	blu e grigio	10 paia	5 conf.
GUA-I-NNT-XXL	XXL	rivestimento in nitrile	blu e grigio	10 paia	5 conf.

GUANTO RIVESTITO NBR

Guanto rivestito per 3/4 in nitrile, polso in maglia, fodera in cotone interna in jersey, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.

CE II^a categoria

EN 388



4221

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-340089-TG-9	9	NBR nitrile	blu e bianco	12 paia	12 conf.
NE-340089-TG-10	10	NBR nitrile	blu e bianco	12 paia	12 conf.



CE II^a categoria

EN 388



4221



GUANTO RIVESTITO NBR

Guanto interamente rivestito in nitrile, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-340100-TG-10	10	NBR nitrile	blu	12 paia	12 conf.

GUANTO IN PVC LEGGERO

Guanto in PVC con supporto interno in cotone per un miglior comfort e trattamento antibatterico sanitized.

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-385032	9,5 - 58 cm	PVC	rosso	6 paia	2 conf.

CE III^a categoria

EN 388



4121

EN 374



EN 374



AKL



GUANTO INDUSTRIALE SOLVEX

Guanto in nitrile con protezione chimica, aderente e confortevole, internamente felpato.

CE III^a categoria



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
OB-37675-TG-7	7	nitrile	verde	12 paia	12 conf.
OB-37675-TG-8	8	nitrile	verde	12 paia	12 conf.
OB-37675-TG-9	9	nitrile	verde	12 paia	12 conf.
OB-37675-TG-10	10	nitrile	verde	12 paia	12 conf.
OB-37675-TG-11	11	nitrile	verde	12 paia	12 conf.



CE III^a categoria



GUANTO RISCHIO CHIMICO

Guanto in lattice naturale con miscela di neoprene per il maneggio di sostanze chimiche, interno felpato in puro cotone, trattamento Sanitized Actifresh, finitura esterna in rilievo a rombi, con doppia protezione.



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
RT-GGU989-TG-7	7	lattice	azzurro e giallo	12 paia	12 conf.
RT-GGU989-TG-8	8	lattice	azzurro e giallo	12 paia	12 conf.
RT-GGU989-TG-9	9	lattice	azzurro e giallo	12 paia	12 conf.
RT-GGU989-TG-10	10	lattice	azzurro e giallo	12 paia	12 conf.
RT-GGU989-TG-11	11	lattice	azzurro e giallo	12 paia	12 conf.

GUANTO INDUSTRIALE NEOPRENE

Guanto internamente floccato in cotone per miglior comfort e assorbimento della sudorazione, zigrinatura esterna antiscivolo, finitura clorinata, conforme alla regolamentazione F.D.A per il contatto alimentare.

CE III^o categoria



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-348020-TG-7	7	lattice naturale neoprene	nero	10 paia	10 conf.
NE-348020-TG-8	8	lattice naturale neoprene	nero	10 paia	10 conf.
NE-348020-TG-9	9	lattice naturale neoprene	nero	10 paia	10 conf.
NE-348020-TG-10	10	lattice naturale neoprene	nero	10 paia	10 conf.



CE II^a categoria

EN 388



2111



GUANTO FIORE MONTONE/COTONE

Guanto con palmo in fiore montone, pollice e punta delle dita in fiore, dorso aerato in maglia di cotone e polso elasticizzato.

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-380021-7	7	fiore montone cotone	bianco	12 paia	10 conf.
NE-380021-8	8	fiore montone cotone	bianco	12 paia	10 conf.
NE-380021-9	9	fiore montone cotone	bianco	12 paia	10 conf.
NE-380021-10	10	fiore montone cotone	bianco	12 paia	10 conf.

GUANTO CROSTA/TELA

Guanto in crosta groppone/tela di qualità superiore con palmo, paranocche e punta delle dita in crosta groppone e dorso in tela di cotone.

Interamente foderato sul palmo con pollice e indice interamente in crosta, elastico interno stringipolso.

CE II^a categoria

EN 388



3143



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-360018	10	pelle crosta	giallo e grigio	12 paia	5 conf.

CE II^a categoria

EN 388



3143

GUANTO FIORE BOVINO

Guanto in fiore bovino con polso orlato e elastico stringipolso interno.



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-366042-TG-7	7	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.
NE-366042-TG-8	8	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.
NE-366042-TG-9	9	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.
NE-366042-TG-10	10	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.
NE-366042-TG-11	11	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.

GUANTO FIORE BOVINO/CROSTA

Guanto in fiore bovino/crosta di qualità extra, pollice ad ala, palmo e indice in fiore, dorso in crosta, elastico interno stringipolso e polso orlato.

CE II^a categoria

EN 388



2132

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
NE-368014-TG-7	7	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.
NE-368014-TG-8	8	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.
NE-368014-TG-9	9	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.
NE-368014-TG-10	10	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.
NE-368014-TG-11	11	fiore bovino	bianco	12 paia	10 conf.



GUANTO ANTICALORE CRUSADER

Guanto anticalore con fodera cucita in tessuto non tessuto impregnata in nitrile, resistente al calore (max 250°C) e all'usura.


CE III^o categoria



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
RT-GGU970-TG-9	9	TNT / nitrile	bianco	6 paia	12 conf.
RT-GGU970-TG-10	10	TNT / nitrile	bianco	6 paia	12 conf.



CE III^o categoria



GUANTO ANTICALORE

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in maglina di cotone.

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
RT-GU314	10- 38 cm	fibra aramidica	panna	5 paia	2 conf.



CE III° categoria



GUANTO MONOUSO IN NITRILE

Guanto monouso in nitrile per maneggio di sostanze chimiche, ultrasottile (spessore 0,12 mm), ambidestro, trattamento con polvere antisudore, polso arrotolato, resistente all'abrasione.



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
RT-GGU942-TG-7	7	nitrile	verde	100 guanti	10 conf.
RT-GGU942-TG-8	8	nitrile	verde	100 guanti	10 conf.
RT-GGU942-TG-9	9	nitrile	verde	100 guanti	10 conf.
RT-GGU942-TG-10	10	nitrile	verde	100 guanti	10 conf.

GUANTO MONOUSO IN LATTICE

Guanto monouso ad alta resistenza non sterile, a base di lattice naturale, ridotto contenuto proteico e senza polvere lubrificante, ambidestro con bordino, finitura interna opaca ed esterna micro-ruvida.

CE III° categoria



codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per imballo
GUA-I-EHRP-S	S	lattice	blu	50 guanti	10 conf.
GUA-I-EHRP-M	M	lattice	blu	50 guanti	10 conf.
GUA-I-EHRP-L	L	lattice	blu	50 guanti	10 conf.
GUA-I-EHRP-XL	XL	lattice	blu	50 guanti	10 conf.
GUA-I-EHRP-XXL	XXL	lattice	blu	50 guanti	10 conf.



GUANTO MONOUSO

Guanto monouso, ambidestro con bordino, elevata sensibilità, comfort, resistenza chimica.



LATTICE
bianco, con polvere



codice	taglia	pezzi per confezione	pezzi per imballo
GUA-I-ESM-XS	XS	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESM-S	S	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESM-M	M	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESM-L	L	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESM-XL	XL	100 guanti	10 conf.



LATTICE
ambra, senza polvere



EN 374 EN 374

codice	taglia	pezzi per confezione	pezzi per imballo
GUA-I-ELPF-S	S	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ELPF-M	M	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ELPF-L	L	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ELPF-XL	XL	100 guanti	10 conf.



NITRILE - spessore 0,08
azzurro, senza polvere



EN 374-3 EN 374-2

codice	taglia	pezzi per confezione	pezzi per imballo
GUA-I-ESNS-S	S	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESNS-M	M	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESNS-L	L	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESNS-XL	XL	100 guanti	10 conf.



NITRILE - spessore 0,13
azzurro, senza polvere



EN 374 EN 374

codice	taglia	pezzi per confezione	pezzi per imballo
GUA-I-ESNC-S	S	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESNC-M	M	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESNC-L	L	100 guanti	10 conf.
GUA-I-ESNC-XL	XL	100 guanti	10 conf.

MARCATURA E NORME DEI GUANTI

LA SCELTA DI UN GUANTO

Come dispositivo di protezione individuale per utilizzi con aggressivi chimici/meccanici, presume, da parte dell'utilizzatore, la conoscenza del rischio correlato e delle caratteristiche di resistenza del guanto. Tali caratteristiche, deducibili dalle schede informative, sono riferite a guanti integri ed inoltre possono decadere con l'uso, manifestando una perdita progressiva di resistenza.

Si raccomanda quindi per la scelta iniziale:

- di verificare la resistenza con una prova pratica nelle esatte condizioni d'uso e di controllare lo stato di conservazione del guanto ad ogni successivo utilizzo.
- nell'impiego non eccedere mai i tempi d'uso relativi al livello prestazionale (prova di permeazione) del prodotto chimico impiegato.
- non utilizzare in contatto con il prodotto chimico per periodi superiori a quelli relativi al livello di prestazione

(livello 0 < 10 min., livello 1 > 10 min., livello 2 > 30 min., livello 3 > 60 min., livello 4 > 120 min., livello 5 > 240 min. e livello 6 > 480 min.).

DPI di prima categoria:
marchio CE.

DPI di seconda categoria:
marchio CE e pittogrammi
delle norme applicate.

DPI di terza categoria:
marchio CE seguito del nu-
mero dell'ente certificatore
e pittogrammi delle norme
applicate.



INFORMAZIONE SUI LIVELLI DI PRESTAZIONE



RISCHI MECCANICI (EN 388)

A: abrasione | B: taglio | C: strappo | D: perforazione



RISCHI FREDDO (EN511)

A: freddo da convezione | B: freddo da contatto | C: permeabilità all'acqua



RISCHI CALORE E FUOCO (EN407)

A: fiamma | B: calore da contatto | C: calore da convezione | D: calore radiante | E: piccoli schizzi di metallo fuso | F: grandi schizzi di metallo fuso



RISCHI CHIMICI SPECIFICI (EN374-3)

da 0 a 1: esigenze penetrazione | da 0 a 6: Esigenze permeabilità



RISCHI CHIMICI GENERALI (EN374-3)



RISCHI MICROBIOLOGICI (EN374-2)

da 0 a 1: esigenze penetrazione



CONTATTO CON GLI ALIMENTI

I guanti devono superare i test a norma per i prodotti alimentari manipolati.
Regolamento europeo 1935/2004 D.M. del 21/03/73



MARCATURA CE E CATEGORIE DI RISCHIO

I Categoria: rischi minori

II Categoria: rischi di livello intermedio

III Categoria: rischi irreversibili o mortali

Abbigliamento



GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ

CE EN ISO 20471:2013



Giubbino alta visibilità con collo a camicia in doppio tessuto, polsini con chiusura a bottoni, chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta, 2 taschini applicati sul torace con patta e bottone, bande retroriflettenti orizzontali.

codice	taglia	materiale	colore
NE-436304-TG48	48	60% cotone 40% poliestere	arancio
NE-436304-TG50	50	60% cotone 40% poliestere	arancio
NE-436304-TG52	52	60% cotone 40% poliestere	arancio
NE-436304-TG54	54	60% cotone 40% poliestere	arancio
NE-436304-TG56	56	60% cotone 40% poliestere	arancio
NE-436304-TG58	58	60% cotone 40% poliestere	arancio
NE-436304-TG60	60	60% cotone 40% poliestere	arancio



GIACCONE ALTA VISIBILITÀ

Giaccone alta visibilità in tessuto GBTEX (poliestere/poliuretano). Imbottitura interna in poliesterre, 2 tasche in vita con patta e bottoni automatici, 1 taschino interno portacellulare, 1 taschino interno, bande retroriflettenti orizzontali, chiusura con cerniera e bottoni automatici, cappuccio staccabile e coulisse stringivita e al fondo.



CE EN ISO 20471:2013



giallo / blu

arancio / blu

codice	taglia	materiale
NE-423110-TG-S	S	GBTEX
NE-423110-TG-M	M	GBTEX
NE-423110-TG-L	L	GBTEX
NE-423110-TG-XL	XL	GBTEX

codice	taglia	materiale
NE-423108-TG-S	S	GBTEX
NE-423108-TG-M	M	GBTEX
NE-423108-TG-L	L	GBTEX
NE-423108-TG-XL	XL	GBTEX

BRETELLE ALTA VISIBILITÀ

Bretelle ad alta visibilità in tessuto poliestere/poliuretano con bande retroriflettenti e fascia in vita regolabile con velcro.

codice	taglia	materiale	colore
NE-426022	unica	poliestere poliuretano	arancio



GILET ALTA VISIBILITÀ

Gilet ad alta visibilità, 100% poliestere, apertura frontale regolabile con chiusura a velcro, 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome.



giallo

codice	taglia	materiale
NE-422029-TU	unica	poliestere



arancio

codice	taglia	materiale
NE-422035	unica	poliestere

CE EN ISO 20471:2013



PANTALONE ANTI ACIDO

Pantalone negastat antiacido e antistatico con chiusura della patta con cerniera e bottone automatico, elastico ai fianchi, 2 tasche anteriori chiuse con punto di velcro, 2 tasche posteriori applicate chiuse con aletta e velcro, cuciture con filo in poliestere cotone.

CE II^a categoria

EN 13034 EN 1149-5



2009

2008



codice	taglia	materiale	colore
RT-A00114-TG-S	S	65% poliestere 35% cotone	blu
RT-A00114-TG-M	M	65% poliestere 35% cotone	blu
RT-A00114-TG-L	L	65% poliestere 35% cotone	blu
RT-A00114-TG-XL	XL	65% poliestere 35% cotone	blu
RT-A00114-TG-XX	XXL	65% poliestere 35% cotone	blu

CE II^a categoria

EN 13034 EN 1149-5



2009

2008



CAMICE ANTI ACIDO

Camice uomo negastat antiacido antistatico con chiusura con bottoni automatici coperti, 2 tasche applicate chiuse con alette e velcro, 1 taschino al petto destro con portapenne chiuso con aletta e velcro, polsini con elastico al fondo manica, cuciture con filo in poliestere cotone.

codice	taglia	materiale	colore
RT-A60114-TG-46	46 - S	65% poliestere 35% cotone	blu
RT-A60114-TG-48	48 - M	65% poliestere 35% cotone	blu
RT-A60114-TG-50	50 - L	65% poliestere 35% cotone	blu
RT-A60114-TG-52	52 - XL	65% poliestere 35% cotone	blu

GIACCA DA LAVORO

Giacca Brembo con chiusura con bottoni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino applicati, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.



codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A20122-TG-S	S	100% cotone drill	260	blu
RT-A20122-TG-M	M	100% cotone drill	260	blu
RT-A20122-TG-L	L	100% cotone drill	260	blu
RT-A20122-TG-XL	XL	100% cotone drill	260	blu
RT-A20122-TG-XX	XXL	100% cotone drill	260	blu

disponibile anche verde



PANTALONE DA LAVORO

Pantalone Brembo con chiusura della patta con bottoni, taschino metro, due tasche anteriori, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone.

codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A00122-TG-S	S	100% cotone drill	260	blu
RT-A00122-TG-M	M	100% cotone drill	260	blu
RT-A00122-TG-L	L	100% cotone drill	260	blu
RT-A00122-TG-XL	XL	100% cotone drill	260	blu
RT-A00122-TG-XX	XXL	100% cotone drill	260	blu

disponibile anche verde

PETTORINA DA LAVORO

Pettorina Brembo con chiusura della patta con bottoni, apertura laterale chiusa con bottone, elastico in vita, fibbie in plastica, due tasche e un tascone applicato chiuso con cerniera, taschino metro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.



codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A50122-TG-S	S	100% cotone drill	260	blu
RT-A50122-TG-M	M	100% cotone drill	260	blu
RT-A50122-TG-L	L	100% cotone drill	260	blu
RT-A50122-TG-XL	XL	100% cotone drill	260	blu
RT-A50122-TG-XX	XXL	100% cotone drill	260	blu
RT-A50122-TG-XXX	XXXL	100% cotone drill	260	blu

disponibile anche verde

CAMICE DA LAVORO



Camice da uomo Brembo con chiusura con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera, due tasche e un taschino applicati, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A60122-TG-S	S	100% cotone drill	260	blu
RT-A60122-TG-M	M	100% cotone drill	260	blu
RT-A60122-TG-L	L	100% cotone drill	260	blu
RT-A60122-TG-XL	XL	100% cotone drill	260	blu
RT-A60122-TG-XXL	XXL	100% cotone drill	260	blu
RT-A60122-TG-XXXL	XXXL	100% cotone drill	260	blu

disponibile anche verde

GIUBBETTO DA LAVORO

Giubbetto Brembo con chiusura con bottoni coperti, due taschini applicati chiusi con aletta e bottone, polsini al fondo manica chiusi con bottone, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.



codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A10122-TG-S	S	100% cotone drill	260	blu
RT-A10122-TG-M	M	100% cotone drill	260	blu
RT-A10122-TG-L	L	100% cotone drill	260	blu
RT-A10122-TG-XL	XL	100% cotone drill	260	blu
RT-A10122-TG-XX	XXL	100% cotone drill	260	blu

disponibile anche verde



TUTA CON CERNIERA DA LAVORO

Tuta Brembo con chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico in vita posteriore, due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, due tasche applicate, taschino metro, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.

codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A40122-TG-S	S	100% cotone drill	260	blu
RT-A40122-TG-M	M	100% cotone drill	260	blu
RT-A40122-TG-L	L	100% cotone drill	260	blu
RT-A40122-TG-XL	XL	100% cotone drill	260	blu
RT-A40122-TG-XX	XXL	100% cotone drill	260	blu

disponibile anche verde

CAMICE UOMO DA LAVORO

Camice uomo PoliBrembo con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto, due tasche e un taschino applicati, schiena intera, senza martingala, elastico ai polsi, cuciture con filo in poliestere cotone.

codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A62207-TG-S	S	65% poliestere 35% cotone	145	blu - bianco verde - nero azzurro
RT-A62207-TG-M	M	65% poliestere 35% cotone	145	blu - bianco verde - nero azzurro
RT-A62207-TG-L	L	65% poliestere 35% cotone	145	blu - bianco verde - nero azzurro
RT-A62207-TG-XL	XL	65% poliestere 35% cotone	145	blu - bianco verde - nero azzurro
RT-A62207-TG-XX	XXL	65% poliestere 35% cotone	145	blu - bianco verde - nero azzurro



VESTAGLIA DONNA

Vestaglia da donna con chiusura centrale con bottoni coperti, collo aperto. Due tasche e un taschino applicati, schiena intera, martingala posteriore cucita, elastico ai polsi.

codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A62307-TG-S	S	100% cotone drill	260	blu
RT-A62307-TG-M	M	100% cotone drill	260	blu
RT-A62307-TG-L	L	100% cotone drill	260	blu
RT-A62307-TG-XL	XL	100% cotone drill	260	blu
RT-A62307-TG-XX	XXL	100% cotone drill	260	blu

TUTA DA LAVORO

Tuta Londra con chiusura con cerniera centrale coperta, elastico in vita, carrè anteriore e posteriore, maniche di colore a contrasto, collo alla coreana chiuso con due bottoni, due tasche anteriori applicate e due taschini chiusi con cerniera, elastici ai polsi, cuciture con filo in poliestere cotone.



codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
RT-A41207-TG-S	S	65%poliestere 35% cotone	245	grigio/azzurro royal/rosso
RT-A41207-TG-M	M	65%poliestere 35% cotone	245	grigio/azzurro royal/rosso
RT-A41207-TG-L	L	65%poliestere 35% cotone	245	grigio/azzurro royal/rosso
RT-A41207-TG-XL	XL	65%poliestere 35% cotone	245	grigio/azzurro royal/rosso
RT-A41207-TG-XX	XXL	65%poliestere 35% cotone	245	grigio/azzurro royal/rosso



GIACCA IMPERMEABILE

Giacca impermeabile 100% nylon, cappuccio fisso con coulisse, chiusura con cerniera, 1 tasca laterale con cerniera, coulisse al fondo, ripiegabile all'interno della sua stessa tasca, con fibbia per aggancio in vita.

codice	taglia	materiale	colore
NE-463129-TG-S	S	100% nylon	rosso
NE-463129-TG-M	M	100% nylon	rosso
NE-463129-TG-L	L	100% nylon	rosso
NE-463129-TG-XL	XL	100% nylon	rosso

PANTALONE ANTIPIOGGIA

Pantalone antipioggia in poliestere, spalmato internamente in PVC, elastico in vita con coulisse, 2 tasche laterali passamano.

codice	taglia	materiale	colore
NE-461120-TG-M	M	poliestere, PVC	verde
NE-461120-TG-L	L	poliestere, PVC	verde
NE-461120-TG-XL	XL	poliestere, PVC	verde
NE-461120-TG-XX	XXL	poliestere, PVC	verde



PETTORINA ANTIPIOGGIA

Pantalone impermeabile con pettorina in PVC e poliestere, apertura frontale con bottone automatico, bretelle elastiche regolabili, 1 tasca laterale passamano, bottoni automatici alla caviglia e bottoni automatici in vita.

codice	taglia	materiale	colore
NE-462100-TG-M	M	poliestere, PVC	verde
NE-462100-TG-L	L	poliestere, PVC	verde
NE-462100-TG-XL	XL	poliestere, PVC	verde
NE-462100-TG-XX	XXL	poliestere, PVC	verde

T-SHIRT TEMPO LIBERO

T-shirts Take Time Top con girocollo, fascia parasudore nella parte posteriore del collo, doppia ribattitura al collo e alle spalle.



arancione

codice	taglia	materiale
RT-HH114A-TG-XS	XS	100% cotone
RT-HH114A-TG-S	S	100% cotone
RT-HH114A-TG-M	M	100% cotone
RT-HH114A-TG-L	L	100% cotone
RT-HH114A-TG-XL	XL	100% cotone
RT-HH114A-TG-XX	XXL	100% cotone



bianco

codice	taglia	materiale
RT-HH114B-TG-XS	XS	100% cotone
RT-HH114B-TG-S	S	100% cotone
RT-HH114B-TG-M	M	100% cotone
RT-HH114B-TG-L	L	100% cotone
RT-HH114B-TG-XL	XL	100% cotone
RT-HH114B-TG-XX	XXL	100% cotone



azzurro royal

codice	taglia	materiale
RT-HH114C-TG-XS	XS	100% cotone
RT-HH114C-TG-S	S	100% cotone
RT-HH114C-TG-M	M	100% cotone
RT-HH114C-TG-L	L	100% cotone
RT-HH114C-TG-XL	XL	100% cotone
RT-HH114C-TG-XX	XXL	100% cotone



grigio

codice	taglia	materiale
RT-HH114D-TG-XS	XS	90% cotone 10% viscosa
RT-HH114D-TG-S	S	90% cotone 10% viscosa
RT-HH114D-TG-M	M	90% cotone 10% viscosa
RT-HH114D-TG-L	L	90% cotone 10% viscosa
RT-HH114D-TG-XL	XL	90% cotone 10% viscosa
RT-HH114D-TG-XX	XXL	90% cotone 10% viscosa

POLO MANICA CORTA TEMPO LIBERO

Polo Lancelot a manica corta con collo chiuso con 3 bottoni, doppie cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo, rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna.

codice	taglia	materiale	colore
RT-HH124-TG-XS	XS	cotone piquè	diversi colori
RT-HH124-TG-S	S	cotone piquè	diversi colori
RT-HH124-TG-M	M	cotone piquè	diversi colori
RT-HH124-TG-L	L	cotone piquè	diversi colori
RT-HH124-TG-XL	XL	cotone piquè	diversi colori
RT-HH124-TG-XX	XXL	cotone piquè	diversi colori



POLO MANICA LUNGA TEMPO LIBERO

Polo Lancelot a manica lunga con polsino in maglina elasticizzato, collo chiuso con tre bottoni, doppie cuciture su spalle e giromanica, spacchetti al fondo, rinforzo sulla parte posteriore del collo con fascia parasudore interna.

codice	taglia	materiale	colore
RT-HH125-TG-XS	XS	cotone piquè	diversi colori
RT-HH125-TG-S	S	cotone piquè	diversi colori
RT-HH125-TG-M	M	cotone piquè	diversi colori
RT-HH125-TG-L	L	cotone piquè	diversi colori
RT-HH125-TG-XL	XL	cotone piquè	diversi colori
RT-HH125-TG-XX	XXL	cotone piquè	diversi colori

PANTALONE JEANS TEMPO LIBERO

Jeans a cinque tasche, tre tasche anteriori e due tasche posteriori applicate, chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone.



codice	taglia	materiale	colore
RT-A00112-TG-46	46	100% cotone jeans	blu
RT-A00112-TG-48	48	100% cotone jeans	blu
RT-A00112-TG-50	50	100% cotone jeans	blu
RT-A00112-TG-52	52	100% cotone jeans	blu
RT-A00112-TG-54	54	100% cotone jeans	blu
RT-A00112-TG-56	56	100% cotone jeans	blu
RT-A00112-TG-58	58	100% cotone jeans	blu
RT-A00112-TG-60	60	100% cotone jeans	blu
RT-A00112-TG-62	62	100% cotone jeans	blu



TUTA INTERA IN TYVEK

Tuta intera con cappuccio in Tyvek, elastico stringipolso, stringicaviglia, stringivita e intorno al viso, chiusura con cerniera, cuciture esterne rinforzate, cappuccio elasticizzato, taglio ergonomico per una perfetta vestibilità e libertà di movimento.

codice	taglia	materiale	peso in gr/mq	colore
NE-494012-TG-S	S	tyvek	41	bianco
NE-494012-TG-M	M	tyvek	41	bianco
NE-494012-TG-L	L	tyvek	41	bianco
NE-494012-TG-XL	XL	tyvek	41	bianco
NE-494012-TG-XX	XXL	tyvek	41	bianco

CE



GREMBIULE IN PVC

Grembiule in PVC e poliestere, chiusura con lacci al collo e fianchi, con occhielli, peso 530 g/mq circa.

codice	dimensioni in cm	materiale	peso in gr/mq	spessore in mm	colore
NE-141046	75 x 110	PVC e poliestere	530	0,45 (pesante)	verde

GREMBIULE IN CROSTA

Grembiule in crosta con lacci di chiusura cuciti al collo e sui fianchi. Cuciture in Kevlar.

codice	dimensioni in cm	materiale	colore
OB-01092VA	60 x 90	crosta	grigio

CE EN ISO 11611:2007



GIUBBINO MONOUSO

Giubbino in tyvek microperforato.

codice	taglia	materiale	colore
OB-00017MO-TGS	S	tyvek	bianco
OB-00017MO-TGM	M	tyvek	bianco
OB-00017MO-TGL	L	tyvek	bianco
OB-00017MO-TGXL	XL	tyvek	bianco



PANTALONI MONOUSO

Pantalone in tyvek microperforato.



codice	taglia	materiale	colore
OB-00018MO-TGS	S	tyvek	bianco
OB-00018MO-TGM	M	tyvek	bianco
OB-00018MO-TGL	L	tyvek	bianco
OB-00018MO-TGXL	XL	tyvek	bianco

CAMICE RIUTILIZZABILE IN TNT

Camice riusabile in TNT (tessuto non tessuto), chiusura con velcro, tasca interna, polsini elasticizzati.

codice	taglia	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per scatola
E-CAMICE	XL	TNT	bianco	20	5
E-CAMICEXXL	XXL	TNT	bianco	20	5



COPRIMANICHE MONOUSO

Coprimaniche monouso in polietilene, impermeabili, con elastici ambo i lati.

codice	dimensioni in cm	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per scatola
BR-COPRIMANICHE	lunghezza 40	polietilene	blu	100	20



COPRISCARPE MONOUSO

Copriscarpe monouso in polietilene CPE, impermeabili, elastico alla caviglia, fondo gofrato.

codice	dimensioni in cm	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per scatola
E-COPRISCARPA	lunghezza 42	polietilene CPE	blu	100	20



CUFFIA MONOUSO IN TNT

Cuffia monouso plissettata in TNT (tessuto non tessuto) e polipropilene, molto leggera.

codice	dimensioni in cm	materiale	colore	pezzi per confezione	pezzi per scatola
E-CUFFIATNT	morbido elastico Ø 50	TNT polipropilene	bianco	144	10



Calzature



CALZATURA BASSA S1

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata, colore blu, cuciture di colore grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, senza lamina, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità.

CE EN 20345-S1



codice	taglia	materiale	colore
RT-SSVL300-TG36	36	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG37	37	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG38	38	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG39	39	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG40	40	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG41	41	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG42	42	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG43	43	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG44	44	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG45	45	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG46	46	pelle scamosciata forata	blu
RT-SSVL300-TG47	47	pelle scamosciata forata	blu

CALZATURA BASSA S1P

Calzatura bassa in pelle scamosciata, colore grigio, fodera interna di colore grigio, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in gomma.

CE EN 20345-S1P



codice	taglia	materiale	colore
RT-SSVL418-TG36	36	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG37	37	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG38	38	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG39	39	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG40	40	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG41	41	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG42	42	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG43	43	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG44	44	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG45	45	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG46	46	pelle scamosciata	grigio
RT-SSVL418-TG47	47	pelle scamosciata	grigio

codice	taglia	materiale	colore
NE-510732-TG36	36	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG37	37	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG38	38	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG39	39	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG40	40	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG41	41	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG42	42	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG43	43	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG44	44	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG45	45	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG46	46	crosta bovina scamosciata	blu
NE-510732-TG47	47	crosta bovina scamosciata	blu

CALZATURA BASSA S1P

Calzatura bassa tipo sportivo in crosta bovina scamosciata S1P HRO SRC con tallone ricoperto in materiale resistente all'abrasione, fodera interna traspirante, idrofila, soletta interna rimovibile, in EVA preformata, suola in gomma, puntale in composito, lamina tessile e lacci grigi.

CE EN 20345:2011



CALZATURA BASSA S3

Calzatura bassa in nabuk, colore nero con inserti gialli, fodera interna di colore giallo, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in gomma.

CE EN 20345-S3



codice	taglia	materiale	colore
RT-SSVL419-TG36	36	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG37	37	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG38	38	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG39	39	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG40	40	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG41	41	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG42	42	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG43	43	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG44	44	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG45	45	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG46	46	nabuk	nero/giallo
RT-SSVL419-TG47	47	nabuk	nero/giallo

codice	taglia	materiale	colore
RT-PPVL425-TG37	37	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG38	38	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG39	39	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG40	40	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG41	41	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG42	42	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG43	43	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG44	44	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG45	45	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG46	46	nabuk	nero
RT-PPVL425-TG47	47	nabuk	nero

CALZATURA ALTA S3

Calzatura alta in nabuk, colore nero con cuciture di colore a contrasto, fodera interna di colore nero, linguetta imbottita, puntale in composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspirante e antistatica, suola in poliuretano bidensità, sfilamento rapido.


CE EN 20345-S3



SERIE 300

LEGGEREZZA UNICA
SICUREZZA MASSIMA

Calzatura ultra leggera, metal-free, realizzata utilizzando materiali di prima qualità, resistenti e duraturi. Unisce sicurezza e comfort ai massimi livelli.



CALZATURA ALTA S3

Calzatura protettiva alta in tessuto tecnico ad alta tenacità indemagliabile S3. Tomaia realizzata in tessuto tecnico di nuova concezione ad altissima traspirabilità e tenacità e dall'elevata resistenza all'abrasione, fodera interna air mesh, traspirante, idrofila, antiumidità. Linguetta imbottita, con soffiato, soletta interna preformata rimovibile, traspirante, antistatica, con trattamento antibatterico, inserto shock absorber nel tallone e supporto dell'arco plantare. Suola in poliuretano monodensità, antistatica e altamente resistente allo scivolamento, puntale in composito, lamina tessile anti-perforazione, chiusura con lacci e occhielli non metallici. Metal-free.

CE EN 20345:2011



codice	taglia	materiale	colore
NE-515142-TG37	37	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG38	38	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG39	39	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG40	40	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG41	41	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG42	42	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG43	43	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG44	44	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG45	45	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG46	46	tessuto tecnico	nero
NE-515142-TG47	47	tessuto tecnico	nero



CATEGORIE DI PROTEZIONE

S1, S1P, S2, S3



PUNTALE DI SICUREZZA



LAMINA ANTIPERFORAZIONE



SUOLA ANTISCIVOLO



SUOLA RESISTENTE AGLI OLI MINERALI



ANTISTATICA



ASSORBIMENTO ENERGIA NEL TALLONE



IDROREPELENTE

	PUNTALE DI SICUREZZA	LAMINA ANTIPERFORAZIONE	SUOLA ANTISCIVOLO	SUOLA RESISTENTE AGLI OLI MINERALI	ANTISTATICA	ASSORBIMENTO ENERGIA NEL TALLONE	IDROREPELENTE
S1	✓		✓	✓	✓	✓	
S1P	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
S2	✓		✓	✓	✓	✓	✓
S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

codice	taglia	materiale	colore
NE-550018-TG-S	S	gomma e PVC	nero
NE-550018-TG-M	M	gomma e PVC	nero
NE-550018-TG-L	L	gomma e PVC	nero

COPRISCARPA GOMMA E PVC

Copriscarpa in gomma e PVC con puntale di sicurezza integrato, puntale in acciaio, cinturino posteriore regolabile, pratico e veloce da indossare si adatta a tutti i tipi di calzatura, confezionato a paio in pratico sacchetto.



Ideale per visitatori di industrie, cantieri e magazzini.

Colore puntale differente in base alla taglia.

STIVALI DI SICUREZZA

Stivale in PVC di colore giallo, suola in carro armato di colore nero, puntale in acciaio e lamina antiforo.

CE EN 20345-S5



codice	taglia	materiale	colore
RT-TTI400-TG38	38	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG39	39	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG40	40	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG41	41	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG42	42	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG43	43	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG44	44	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG45	45	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG46	46	PVC suola in carro armato	giallo
RT-TTI400-TG47	47	PVC suola in carro armato	giallo

CALZATURE



CALZATURA BREZZA ROCK & ROLL S1P

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle scamosciata con aeratore laterale esterno, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC.

Impiego: ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI

CE EN 20345:2011



codice	taglia	materiale	colore
U-RR20196-TG35	35	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG36	36	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG37	37	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG38	38	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG39	39	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG40	40	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG41	41	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG42	42	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG43	43	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG44	44	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG45	45	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG46	46	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG47	47	pelle scamosciata	grigio
U-RR20196-TG48	48	pelle scamosciata	grigio

codice	taglia	materiale	colore
U-RL20056-TG35	35	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG36	36	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG37	37	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG38	38	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG39	39	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG40	40	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG41	41	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG42	42	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG43	43	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG44	44	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG45	45	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG46	46	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG47	47	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RL20056-TG48	48	nylon e pelle scamosciata	grigio

CALZATURA PUSH RED LION S1P

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infenergy, S1P SRC ESD.
Impiego: ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI

CE EN 20345:2011



CALZATURA PUSH RED CARPET S1P

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Carpet, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo, S1P SRC ESD.

Impiego: ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI

CE EN 20345:2011



codice	taglia	materiale	colore
U-RC20056-TG35	35	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG36	36	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG37	37	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG38	38	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG39	39	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG40	40	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG41	41	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG42	42	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG43	43	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG44	44	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG45	45	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG46	46	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG47	47	nylon e pelle scamosciata	grigio
U-RC20056-TG48	48	nylon e pelle scamosciata	grigio



codice	taglia	materiale	colore
U-RL20023-TG35	35	nabuk	grigio
U-RL20023-TG36	36	nabuk	grigio
U-RL20023-TG37	37	nabuk	grigio
U-RL20023-TG38	38	nabuk	grigio
U-RL20023-TG39	39	nabuk	grigio
U-RL20023-TG40	40	nabuk	grigio
U-RL20023-TG41	41	nabuk	grigio
U-RL20023-TG42	42	nabuk	grigio
U-RL20023-TG43	43	nabuk	grigio
U-RL20023-TG44	44	nabuk	grigio
U-RL20023-TG45	45	nabuk	grigio
U-RL20023-TG46	46	nabuk	grigio
U-RL20023-TG47	47	nabuk	grigio
U-RL20056-TG48	48	nabuk	grigio

CALZATURA KICK RED LION S3

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinerly S3 SRC CI ESD.

Impiego: ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI UMI-
DI CHIMICA

CE EN 20345:2011



CALZATURA INFINITY RED LION S3

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC CI ESD.
Impiego: ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI UMI-
DI CHIMICA

CE EN 20345:2011



codice	taglia	materiale	colore
U-RL10023-TG35	35	nabuk	grigio
U-RL10023-TG36	36	nabuk	grigio
U-RL10023-TG37	37	nabuk	grigio
U-RL10023-TG38	38	nabuk	grigio
U-RL10023-TG39	39	nabuk	grigio
U-RL10023-TG40	40	nabuk	grigio
U-RL10023-TG41	41	nabuk	grigio
U-RL10023-TG42	42	nabuk	grigio
U-RL10023-TG43	43	nabuk	grigio
U-RL10023-TG44	44	nabuk	grigio
U-RL10023-TG45	45	nabuk	grigio
U-RL10023-TG46	46	nabuk	grigio
U-RL10023-TG47	47	nabuk	grigio
U-RL10023-TG48	48	nabuk	grigio



CALZATURA POINT RED LION S1P **LEI&LEI**

codice	taglia	materiale	colore
U-RL20036-TG35	35	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG36	36	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG37	37	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG38	38	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG39	39	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG40	40	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG41	41	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG42	42	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG43	43	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG44	44	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG45	45	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG46	46	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG47	47	nylon e pelle scamosciata	grigio verde
U-RL20036-TG48	48	nylon e pelle scamosciata	grigio verde

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD. Impiego: ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI

CE EN 20345:2011





codice	taglia	materiale	colore
U-RL20076-TG35	35	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG36	36	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG37	37	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG38	38	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG39	39	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG40	40	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG41	41	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG42	42	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG43	43	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG44	44	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG45	45	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG46	46	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG47	47	pelle scamosciata	beige giallo
U-RL20076-TG48	48	pelle scamosciata	beige giallo

ADVENTURE RED LION S1P **LEI&LEI**

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infenergy S1P SRC ESD. Impiego: ASSEMBLAGGIO - AMBIENTI SECCHI

CE EN 20345:2011



Protezioni DPI



MASCHERINA TNT FFP3

Mascherina in tessuto non tessuto che protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 volte il limite di esposizione.
valvola di espirazione.
morbido ponte nasale.
Guarnizione di tenuta lungo il bordo facciale.

CE EN 149 FFP3



codice	tipologia	colore	pezzi per confezione	pezzi per scatola
NE-151126	FFP3	bianco	5	60

MASCHERINA FFP3

MASCHERINA FFP2

Mascherina con valvola di espirazione con clip nasale interna, non riutilizzabile, che protegge contro le polveri nocive in ambiente umido.

Forma a coppa.

Bardatura costituita da due elastici.

Valvola di espirazione.

CE EN 149 FFP2



codice	tipologia	colore	pezzi per confezione
BLS-226B	FFP2	bianco	10

CE EN 149 FFP2



MASCHERINA TNT FFP1

Mascherina in tessuto non tessuto che protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 12 volte il limite di esposizione.

codice	tipologia	colore	pezzi per confezione	pezzi per scatola
NE-151123	FFP2	bianco	20	240

MASCHERINA FFP2

MASCHERINA FFP1

Mascherina per polveri a bassa nocività fino a quattro volte il valore limite ponderato.

codice	tipologia	colore	pezzi per confezione
BLS-120B	FFP1	bianco	20

CE EN 149 FFP1



CE EN 149 FFP1



MASCHERINA FFP1

Facciale filtrante per la protezione delle vie respiratorie in ambienti industriali con presenza di particelle solide e/o liquide non volatili (polveri, fumi, nebbie). Forma a coppa.

Bardatura costituita da due elastici.

Ferretto stringinaso.

codice	tipologia	colore	pezzi per confezione	pezzi per scatola
BLS-122B	FFP1	bianco	15	135

MASCHERINA TNT FFP1

Mascherina in tessuto non tessuto che protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica in concentrazione fino a 4 volte il limite di esposizione.

Morbida guarnizione di tenuta in zona naso.

Peso 12 g circa.

codice	tipologia	colore	pezzi per confezione	pezzi per scatola
NE-151120	FFP1	bianco	20	240

CE EN 149 FFP1



MASCHERINA FFP1



SEMI MASCHERA CON MUSETTO

CE EN 143

Semimaschera con musetto, ipoallergenica, con valvola di espirazione centrale, 2 attacchi per filtri.

Filtri non inclusi.

codice	tipologia	colore	pezzi per confezione
NE-150975	con musetto	grigio	1



FILTRI PER MASCHERA NE-150975

CODICE	ARTICOLO	
NE-150980	art. 6051	Filtro A1 - EN 14387
NE-150981	art. 6054	Filtro K1 - EN 14387
NE-150982	art. 6059	Filtro A1/B1/E1/K1 - EN 14387
NE-150983	art. 6099	Filtro A2/B2/E2/K2/P3 - EN 14387
NE-150985	art. 2125	Filtro P2 SL - EN 143
NE-150986	art. 2135	Filtro P3 SL - EN 143
NE-150994	art. 6055	Filtro A2 - EN 14387

CE EN 136 CLASSE 3



MASCHERA PIENO FACCIALE

Maschera pieno facciale a pressione negativa, in gomma naturale, con schermo panoramico a grande visibilità stampato in policarbonato. Raccordo conforme EN 148-1. **Filtri non inclusi.**

codice	tipologia	colore	pezzi per confezione
NE-151221	pieno facciale	nero	1

FILTRI PER MASCHERA NE-151221

CODICE	ARTICOLO	
NE-151247	art. 200	Filtro A2 - EN 14387
NE-151248	art. 201	Filtro B2 - EN 14387
NE-151249	art. 202	Filtro K2 - EN 14387
NE-151254	art. 203	Filtro A2/B2/E2/K2/P3 R - EN 14387

RESPIRATORE

Respiratore facciale filtrante per vapori organici e polveri con morbido facciale in elastomero termoplastico, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi.

Valvola di esalazione in gomma siliconica.

Valvola di inalazione in polisoprene.

CE EN 405 FFA1P2D



codice	tipologia	colore	pezzi per confezione
RT-R619	respiratore	nero	1

E-A-R CLASSIC

Inserti auricolari monouso in PVC espanso con struttura a cellule chiuse che ne consente l'adattabilità alla dimensione e forma di qualsiasi canale uditivo.

CE EN 352-2



codice	materiale	colore	pezzi per confezione
NE-186011	PVC espanso	giallo	250 paia

CE EN 352-2



E-A-R ULTRAFIT

Inserti auricolari riutilizzabili in elastomero termoplastico, di forma anatomica con struttura a flange. Ideali per un utilizzo prolungato.


codice	materiale	colore	pezzi per confezione
NE-186020	elastometro termoplastico	giallo	50 paia

E-A-R CAPS

Inserti auricolari con archetto in ABS e inserti in schiuma di poliuretano. Peso: 8 grammi.

CE EN 352-2

codice	materiale	colore	pezzi per confezione
NE-186011	schiuma di poliuretano	giallo/blu	40 paia



CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie antirumore ad archetto. Bardatura temporale con profilo basso, ideali per proteggere dalla maggior parte dei rumori dannosi presenti sui luoghi di lavoro, esclusivo attacco speciale dell'archetto sulle coppe, confortevoli per utilizzi prolungati. Regolazione dell'altezza rapida e stabile. Molle in acciaio inossidabile.

CE EN 352-1



codice	colore	pezzi per confezione
NE-122340	giallo	1

CE EN 352-1



CUFFIE ANTIRUMORE PIEGHEVOLI

Cuffie antirumore pieghevoli con archetto in plastica regolabile, imbottitura anatomica, adatte per elettricisti. Regolazione dell'altezza rapida e stabile. Coppe pieghevoli con cuscinetti in gomma.

codice	colore	pezzi per confezione
NE-122027	beige	1

CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie antirumore ad archetto. Ideale per ambienti con rumorosità contenuta, regolazione dell'altezza a scatto, super leggera, perfetta anche per utilizzo prolungato, dielettrica, prive di parti metalliche. Temperatura di utilizzo: -20°C / +60°C

CE EN 352-1



codice	colore	pezzi per confezione
NE-122070	rosso	1

OCCHIALE A STANGHETTA

Occhiale a stanghetta con montatura in policarbonato, lenti con trattamento antigraffio e antiappannante. Filtro lenti: EN 170 2C - 1.2. Struttura panoramica avvolgente. Stanghette regolabili in lunghezza.

CE EN 166



codice	colore	material montatura	lenti
NE-162013	blu	policarbonato	antigraffio antiappannante

CE EN 166



OCCHIALE A MASCHERINA

Occhiale a mascherina in PVC, con montatura: 3 4 9 BT, monolente in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante. Ventilazione indiretta e fascia elastica regolabile.

codice	colore	materiale montatura	lenti
NE-162020	trasparente	policarbonato	antigraffio antiappannante

OCCHIALE A MASCHERINA

Occhiale a mascherina in PVC, con montatura: 3 4 9 BT, monolente in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannante. 4 valvole di aerazione e fascia elastica regolabile.

CE EN 166



codice	colore	materiale montatura	lenti
NE-162017	trasparente	policarbonato	antigraffio antiappannante

SEMICALOTTA

Semicalotta in ABS con regolazione a cricchetto, rialzabile.

Schermo venduto a parte.

codice	materiale	colore
NE-197030	ABS	giallo

CE EN 166 | EN 1731



SCHERMO

Schermo in policarbonato per semicalotta, dimensioni 20x40 cm.

codice	materiale	colore
NE-197034	policarbonato	trasparente

CE EN 166



ELMETTO

Elmetto in politere con bardatura in plastica regolabile a 6 punti, isolamento elettrico fino a 440 V e fascia antisudore.

CE EN 397



codice	materiale	colore
NE-131122	politere	arancio

CE EN 397 | EN 1731 | EN 352-3



ELMETTO

Elmetto in polietilene tipo boscaiolo con cuffie antirumore regolabili (H31P3E), visiera mobile retinata V4A e bardatura interna regolabile.

codice	materiale	colore
NE-131025	polietilene	arancio



Primo Soccorso



VALIGETTA PRIMO SOCCORSO

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

CONTENUTO

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
- 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici 10 cm FOR078
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm

codice	dimensioni in cm	peso in kg
PVS-CPS513	25 x 19 x 9	1,4



VALIGETTA PRIMO SOCCORSO

Valigetta arancio per aziende con tre o più lavoratori. E' un prodotto dotato di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti.

CONTENUTO

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
- 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro con fonendoscopio

codice	dimensioni in cm	peso in kg
PVS-CPS517	39,5 x 13,5 x 27	6,2



codice	dimensioni in cm	peso in kg
PVS-CPS523	46 x 30 x 14	7,5

CONTENUTO

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro con fonendoscopio

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.



CEROTTI

Cerotti Plastosan color pelle o trasparente, assortiti in formati assortiti.

codice	colore cerotti	pezzi per confezione
PVS-CER020	pelle	100

CONTENUTO

- 40 cerotti da 2x7 cm
- 10 cerotti da 2,4x7 cm
- 20 cerotti da 4x2 cm
- 5 cerotti da 10x6 cm
- 5 cerotti da 4,8x7 cm
- 6 cerotti da 3,8x3,8 cm
- 5 cerotti formato H
- 9 cerotti formato farfalla



codice	colore cerotti	pezzi per confezione	pezzi per scatola
PVS-CER041	trasparenti IMPERMEABILI	40	480

CONTENUTO

- 20 cerotti da 19x70 mm
- 10 cerotti da 24x70 mm
- 5 cerotti da 40 x17 mm
- 5 cerotti da 3,8x3,8 mm



codice	colore cerotti	pezzi per confezione
PVS-CER157	pelle	20

CONTENUTO

- 5 cerotti da 70x20 mm
- 10 cerotti da 60x20 mm
- 5 cerotti da 40 x10 mm



codice	colore cerotti	pezzi per confezione
PVS-CER074	pelle	20

CONTENUTO

- 20 cerotti da 20x70 mm



DISINFETTANTE MANI

Soluzione battericida indolore per uso generale a base di didecil dimetil ammonio cloruro (100%).

codice	dimensioni in cm	capacità in ml
PVS-EUS124	14,5x5,5	250



ACQUA OSSIGENATA

Flacone da 250 ml di acqua ossigenata: perossido di idrogeno stabilizzato soluzione diluita al 3% 10 volumi.

codice	capacità in ml
PVS-OSS281	250



COTONE IDROFILO

Sacchetto di cotone idrofilo da 100 gr.



codice	peso in gr
PVS-COT105	100

SOLUZIONE FISIOLÓGICA

Flaconi monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per irrigazione meccanica degli occhi.

codice	capacità fiala in ml
PVS-SOL009	5



GHIACCIO ISTANTANEO MONOUSO

Mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Fornito in sacchetti di materiale plastico o rivestito in TNT, monouso.

codice	misura in cm
PVS-KWK044	13x17



COPERTA ANTIFIAMMA

Coperta in fibra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare piccoli incendi e particolarmente adatta per l'estinzione di piccoli fuochi da olii.

codice	materiale	dimensioni in mt
PVS-DCOP215A	fibra di vetro	1,5 x 1,8

MEDICAZIONE PER USTIONI

Gel in bustina adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari.

codice	capacità bustina in gr	pezzi per confezione	pezzi per scatola
PVS-PRE010	3,5	1 bustina	10 bustine





DEFIBRILLATORE

Defibrillatore Samaritan 350P semi automatico. Comandi vocali e visivi. Resistente a polvere ed acqua.

codice	peso in kg	garanzia
PVS-DEF021	1,1 <i>batterie incluse</i>	8 anni



SERVIZI GENERALI



Attraverso l'esperienza derivata da anni di attività e da un'accurata conoscenza del proprio mercato, abbiamo sempre trovato le soluzioni ideali per soddisfare le richieste dei nostri clienti, offrendo un vasto assortimento di prodotti e servizi innovativi dedicati al miglioramento delle pratiche lavorative quotidiane.

Da noi potrete trovare un vasto assortimento di articoli di cancelleria ed inoltre articoli per il primo soccorso in azienda.

Cancelleria



RACCOGLITORE CON CUSTODIA

Raccoglitore con custodia formato protocollo, modello basic, in cartone rivestito in carta stampata.



colori disponibili



codice	dimensioni in cm	misura utile in cm	altezza dorso in cm	colore
B7800B1000	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	blu
B7800B1100	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	azzurro
B7800B1500	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	viola
B7800B1600	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	fucsia
B7800B2000	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	verde
B7800B3000	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	rosa
B7800B4000	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	giallo
B7800B8000	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	grigio
B7800B9000	8,5 x 28,5 x 35	23 x 32	8	nero

SCATOLE PROGETTO

Scatole progetto con chiusura con elastico a fettuccia in tono con il colore della scatola, in cartone rivestito in carta plastificata lucida.

Colori assortiti: verde, giallo, arancio, fucsia, viola, blu.



codice	dimensioni in cm	misura utile in cm	altezza dorso in cm	colore
B7773HAPPY	25 x 35	24 x 32	3	assortito
B7777HAPPY	25 x 35	24 x 32	7	assortito

colori assortiti



colori assortiti



CARTELLINE 3 LEMBI

Cartelline a tre lembi in cartoncino liscio in pura cellulosa. Colori assortiti: azzurro, verde, rosso, giallo.

codice	dimensioni in cm	peso	pezzi per confezione	colore
B7406X0000	33,5 x 24,5	190 gr	20	assortito

CARTELLINE 3 LEMBI CON ELASTICO

Coloratissime cartelline a tre lembi con elastico tubolare, realizzate in cartoncino plastificato lucido.



codice	dimensioni in cm	colore
B7748EC100	33 x 24	blu
B7748EC200	33 x 24	verde
B7748EC300	33 x 24	rosso
B7748EC400	33 x 24	giallo

colori disponibili



OXIDES

AN INTRODUCTION

definition:
Compounds of oxygen with another element

- many acids and alkalis are formed by dissolving oxides in water

ACIDIC OXIDES

- most oxides of non-metals are acidic oxides
- e.g. sulfur trioxide SO_3
sulfur dioxide SO_2
carbon dioxide CO_2
phosphorus(V) oxide P_2O_5

- react/dissolve in water to form acids (mostly)
- do not react with bases
- reacts with bases and alkalis to form salt and water
e.g. carbon dioxide + water
 $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$
sodium carbonate (soda) ash
 $Na_2CO_3 + H_2O \rightarrow NaHCO_3$
sodium hydroxide
 $NaOH + H_2O \rightarrow NaOH \cdot H_2O$

- is silicon dioxide (silica) an acidic oxide
- it is insoluble in water but reacts with hot water to form sodium silicate (soda ash)
 $SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$



BASIC OXIDES

- most oxides of metals are basic oxides
- most basic oxides are insoluble in water
- e.g. magnesium oxide MgO
copper(II) oxide CuO
calcium oxide CaO
- all basic oxides are metal oxides except 3
- basic oxides that are soluble react/dissolve in water to form alkalis
e.g. sodium oxide Na_2O
potassium oxide K_2O
- react with acids to form salt and water
e.g. magnesium oxide + hydrochloric acid
 $MgO + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$



BUSTE TRASPARENTI LISCE

Buste a foratura universale realizzate in polipropilene trasparente dalla finitura liscia cristallina. Sono dotate di banda rinforzata per garantire un'alta resistenza nell'utilizzo.

codice	dimensioni in cm	spessore	pezzi per confezione
B7076L0950	22 x 30	medio	50
B7076L1250	22 x 30	alto	50



BUSTE TRASPARENTI GOFFRATE

Buste a foratura universale realizzate in polipropilene trasparente goffrato. Sono dotate di banda rinforzata per garantire un'alta resistenza nell'utilizzo.

codice	dimensioni in cm	spessore	pezzi per confezione
B7076G0950	22 x 30	medio	50
B7076G1250	22 x 30	alto	50





POST-IT

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili. Aderiscono a tutte le superfici, possono essere staccati senza lasciare traccia e sono subito riposizionabili.



codice	dimensioni in mm	colore	quantità per blocchetto	pezzi per scatola
B006470000	40 x 50	giallo chiaro	100 fogli	12 blocchetti
B006471000	50 x 75	giallo chiaro	100 fogli	12 blocchetti
B006472000	75 x 75	giallo chiaro	100 fogli	12 blocchetti
B006473000	75 x 125	giallo chiaro	100 fogli	12 blocchetti



CARTA FOTOCOPIE

A4

Carta per fotocopie Buffetti Gold- A4 - 80 g. Carta che permette di ottenere una resa perfetta su testi, presentazioni, stampe grafiche ed immagini grazie all'elevato punto di bianco.

codice	dimensioni in cm	grammatura	pezzi per confezione	pezzi per scatola
B004907GOLD	A4 - 21 x 29,7	80 gr	500 fogli	5x500



PERFORATORE A 2 FORI

Perforatore in lamiera d'acciaio a due fori, permette di forare fino a 25 fogli (carta da 80 gr/mq). Fornito con la guida di riferimento in ABS inserita nella base in gomma removibile per la raccolta dei dischetti di carta accumulata.

codice	colore	perforazione
B014304P25	blu	fino 25 fogli



CUCITRICE A PINZA

Cucitrice a pinza per ufficio. Capacità di cucitura 15 fg. Capacità di carica: 85 mm (circa 170 punti). Dotata di indicatore di fine punti e dispositivo anti-inceppamento. Carica posteriore per punti 6/4, passo 6mm, punto chiuso. Inclusa nella confezione una scatola da 1000 punti 6/4.

codice	pinzatura	punti abbinati	colore
B014305C15	fino 15 fogli	6/4 - passo 6 mm	blu

PUNTI METALLICI

Punti metallici per cucitrici a pinza, 6/4 mm, per pinzare 15 fogli insieme.

codice	pinzatura	passo	pezzi per confezione	pezzi per scatola
B010138000	fino 15 fogli	6/4	1000	10 x 1000



FORBICI

Forbici con impugnatura SOFT ergonomica in polipropilene rivestita in morbida gomma antiscivolo e antifatica. Lama in acciaio inox.

codice	lunghezza lama in cm	tipologia punte	tipologia impugnatura	colore
B01716GM15	15	arrotondate	simmetrica	blu
B01716GM18	18	arrotondate	simmetrica	blu
B01716GM21	21	arrotondate	simmetrica	blu



COLLA STICK

Colla stick a base d'acqua. Senza solventi, lavabile, non tossica. Adatta per incollare carta e cartoncino.

codice	quantità in gr	materiale
B02630B000	10	base acqua
B02632B000	20	base acqua
B02634B000	40	base acqua

CORRETTORE A NASTRO

Correttore a nastro pratico e facile da usare. Altamente coprente e subito riscrivibile. Non sporca ed è invisibile sulle fotocopie. Chiocciola trasparente per controllare la quantità di nastro rimasta a disposizione.



codice	larghezza nastro in mm	lunghezza nastro in mt
B003808CFX	4,2	10

GOMMA BIANCA

Gomma bianca in vinile, priva di pvc, cancella perfettamente il tratto della matita da tutti i tipi di carta e film. Morbida e non abrasiva è ricoperta da fascia protettiva in cartoncino.

codice	dimensioni in mm	pezzi per scatola
B003808GVB	62 x 21 x 12	5



MATITA IN LEGNO

Matita esagonale in legno di taglio facilmente temperabile. Mina in grafite finissima, diametro 2 mm, perfettamente cancellabile. Disponibile nelle gradazioni: 2B=0; B=1; HB=2; H=3.



codice	gradazione	gommino	pezzi per scatola
B003801M2B	2B = morbida	no	12 matite
B003801MB0	B = morbida	no	12 matite
B003801MH0	H = media durezza	no	12 matite
B003801MG0	HB = dura	no	12 matite
B003801MHB	HB = dura	sì	12 matite



colori disponibili



PENNA A SFERA

Penna a sfera con pulsante a scatto. Tratto fine, nitido e regolare con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo e antifatica. Punta con sfera in tungsteno per una scrittura scorrevolissima.

codice	colore inchiostro	punta	tratto	pezzi per scatola
B003807BGN	nero	0,7 mm	fine	12 penne
B003807BGB	blu	0,7 mm	fine	12 penne
B003807BGR	rosso	0,7 mm	fine	12 penne

EVIDENZIATORE PASTELLO

Evidenziatori color pastello, punta a scalpello indeformabile. Tratto di scrittura 2-5 mm.

codice	colore	tratto	tipologia punta	pezzi per scatola
B003809EPA	pesca pastello	2-5 mm	scalpello	12 evidenziatori
B003809EPG	giallo pastello	2-5 mm	scalpello	12 evidenziatori
B003809EPR	rosa pastello	2-5 mm	scalpello	12 evidenziatori
B003809EPV	verde pastello	2-5 mm	scalpello	12 evidenziatori
B003809EPZ	azzurro pastello	2-5 mm	scalpello	12 evidenziatori



colori disponibili



EVIDENZIATORE EXTRA FLUO

Evidenziatori con punta a scalpello indeformabile. Adatto anche su stampe ink-jet. Inchiostro fluorescente a base d'acqua in 5 brillanti colori: arancione, giallo, fuxia, verde e azzurro.

codice	colore	tratto	tipologia punta	pezzi per scatola
B003809EFA	arancione	2-5 mm	scalpello	10 evidenziatori
B003809EFG	giallo	2-5 mm	scalpello	10 evidenziatori
B003809EFR	fuxia	2-5 mm	scalpello	10 evidenziatori
B003809EFV	verde	2-5 mm	scalpello	10 evidenziatori
B003809EFZ	azzurro	2-5 mm	scalpello	10 evidenziatori



colori disponibili



MARCATORE PERMANENTE

Marcatore permanente a base d'alcool resistente ai raggi UV. Punta indeformabile, tratto di scrittura 1-5 mm, punta a scalpello. Adatto alla maggior parte dei materiali: metallo, vetro, pelle, ceramica, plastica e gomma.

colori disponibili



codice	colore	tratto	tipologia punta	pezzi per scatola
B003809TSB	blu	1-5 mm	scalpello	10 marcatori
B003809TSN	nero	1-5 mm	scalpello	10 marcatori
B003809TSR	rosso	1-5 mm	scalpello	10 marcatori



ROTOLI CASSA-POS-BILANCIA

Rotolo in carta termica per registratore di cassa, POS e bilancia.

codice	dimensioni	foro	mezzo di utilizzo	pezzi per confezione	pezzi per scatola
MR-T571912	5,7 cm x 19 mt	12	POS	10	100
MR-RCT808012	8 cm x 80 mt	12	cassa	5	30
MR-RCT573512	5,7 cm x 35 mt	12	cassa	10	50
MR-BT573012	5,7 cm x 35 mt	12	bilancia	10	50



BLOCCO COMANDE

Blocco comande autoricalcante.

codice	dimensioni in cm	fogli autoricalcanti	pezzi per confezione	pezzi per scatola
B615301000X	16,8 x 10	25 duplice	10	40
B615401000X	16,8 x 10	25 triplice	5	40



I nostri punti vendita:



Via Laveno, 74
21033 **Cittiglio** (Va)
+39 0332 601794
cittiglio@carteeco.com



Via Pozzi, 33
21020 **Casciago** (Va)
+39 0332 226330
info@verbanocarte.it



SS 33 Via Sempione 159
28053 **Castelletto Ticino** (No)
+39 0331 923835
castelletto@carteeco.com



<https://shop.verbanocarte.it>



Sede legale:
Via Cittiglio, 51
21014 **Laveno Mombello** (Va)
+39 0332 601296
info@verbanocarte.it





<https://shop.verbanocarte.it>

